

CHATTEAU

valenta

CHATEAU



Zeitlose Schönheit

Die neue Kollektion ist vom „Pierre de Bourgogne“ inspiriert, einem Stein der in der französischen Architekturgeschichte schon immer eine führende Rolle gespielt hat. Durch seine zeitlose Beständigkeit ist der Stein als unzerstörbarer Archetyp unter den Baumaterialien unverzichtbar. Mit ihrem geschichtsträchtigen Erscheinungsbild nimmt die Kollektion die jüngsten architektonischen Trends auf und verkörpert durch ihren exklusiv makellosen Stil zeitgenössische Schönheit. Ein spezielles

Poliervverfahren verleiht der Oberfläche einen weichen Glanz, der auch dem Gesamtdesign einen stilvollen Glanzpunkt verleiht. Ein Hauch von raffinierter Eleganz bietet Architekten und Designern frische, unverbrauchte Ausdrucksmöglichkeiten. Das moderne und schlüssige Gesamterscheinungsbild wird durch Pietra di Borgogna für den Außenbereich abgeschlossen. Das hoch strapazierfähige Feinsteinzeug übernimmt die außergewöhnliche Anmutung des Inspirationssteines und überdauert die Zeiten.

VIER FARBEN

Reich und vielfältig, eine Keramikoberfläche, die die Farben der Moderne widerspiegelt.


ZWEI OBERFLÄCHENFINISHE

Zarte, unregelmäßig wiederkehrende Formen erinnern an fossile Muscheln, die durch ihre feinen Schattierungsvariation die Festigkeit der Keramik mit ihren hervorragenden technischen Eigenschaften fast vergessen lassen.



SECHS MODULARE GRÖSSEN


Das Projekt umfasst sechs modulare Größen und vier dezente Farbtöne, die ein modernes Flair widerspiegeln.



CHATEAU

BEIGE

Der beige Farbton verleiht dem Raum eine raffinierte Eleganz, wobei der Stein uns durch seinen warmen, zeitlosen Stil willkommen heißt.





Beige Lapp. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | Beige Lapp. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
 Beige Lapp. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" | Beige Mosaico Petite Mur Nat. Rett. 30x30 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Beige Lapp. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Beige Lapp. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
 Beige Lapp. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"




Beige Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}" x 47^{1/4}"

CHATEAU

GRIS

Das äußerst vielseitige Grau ist für viele Einrichtungsstile geradezu ideal, angefangen beim traditionellen Geschmack bis hin zum zeitgenössischen Design.





Gris Nat. Rett. 60x60 23^{5/8}" x 23^{5/8}"
Gris Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"
Gris Mosaico Petite Mur Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



Gris Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Gris Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" **20MM**

CHATEAU

BLANC

Die Reinheit von Weiß hallt im Stein durch das reflektierte Licht nach. Räume werden größer und mit einer unwiderstehlichen Helligkeit durchflutet.





Blanc Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Blanc Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Blanc Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Blanc Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Blanc Nat. Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Blanc Mosaico Petite Mur Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

CHATEAU

BLACK

Tief und komplex absorbiert das Schwarz das Licht, um einer markanten und exklusiven Raumgestaltung Körper und taktile Substanz zu verleihen.





Noir Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Noir Nat. Rett. 60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Noir Nat. Rett. 30x60 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Noir Rett. 60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" Antislip

BLANC



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFLX Blanc Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 61
EFMJ Blanc Lapp. Rett. ● 73

Antislip



○ 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EFLA Blanc Nat. Rett. ● 81
EFLF Blanc Lapp. Rett. ● 85

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFLP Blanc Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 771
EFL9 Blanc Lapp. Rett. ● 80

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFLT Blanc Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● 662
EFME Blanc Lapp. Rett. ● 771

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFMW Blanc Rett. ● 662

20MM



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFL1 Blanc Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 78
EFMN Blanc Lapp. Rett. ● 81



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
EFL5 Blanc Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● 74
EFMS Blanc Lapp. Rett. ● 79



△ 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFM0 Blanc Nat. Rett. ● 87

△ Disponible inizio 2019
 Available from the beginning of 2019

○ Die Phasung der Kanten, die die kleinen Größen auszeichnet, entfällt bei 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}".
 Hierdurch werden Modernität und Schlichtheit des Großformats noch stärker hervorgehoben.

Wir empfehlen daher eine ausschließliche Verlegung der 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Größe und diese nicht mit anderen Größen zu mischen.

DEKORE

MOSAICO 5x5*
 Tessere 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFSY Blanc ● 93

MOSAICO MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT2 Blanc ● 97

MOSAICO PETITE MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFTU Blanc ● 1011

* Auf Glasfasernetz

BEIGE



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFLY Beige Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 61
EFMK Beige Lapp. Rett. ● 73

Antislip



○ 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EFLC Beige Nat. Rett. ● 81
EFLG Beige Lapp. Rett. ● 85

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFLQ Beige Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 771
EFMA Beige Lapp. Rett. ● 80

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFLU Beige Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● 662
EFMF Beige Lapp. Rett. ● 771

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFMX Beige Rett. ● 662

20MM



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFL2 Beige Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● 78
EFMP Beige Lapp. Rett. ● 81



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
EFL6 Beige Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● 74
EFMT Beige Lapp. Rett. ● 79



△ 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFM1 Beige Nat. Rett. ● 87

△ Disponible inizio 2019
 Available from the beginning of 2019

○ Die Phasung der Kanten, die die kleinen Größen auszeichnet, entfällt bei 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}".
 Hierdurch werden Modernität und Schlichtheit des Großformats noch stärker hervorgehoben.

Wir empfehlen daher eine ausschließliche Verlegung der 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Größe und diese nicht mit anderen Größen zu mischen.

DEKORE

MOSAICO 5x5*
 Tessere 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFSZ Beige ● 93

MOSAICO MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT3 Beige ● 97

MOSAICO PETITE MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFTV Beige ● 1011

* Auf Glasfasernetz

GRIS



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFLZ Gris Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 61
EFML Gris Lapp. Rett. ● 73



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFLV Gris Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 662
EFMG Gris Lapp. Rett. ● 771



Antislip

○ 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EFLD Gris Nat. Rett. ● 81
EFLH Gris Lapp. Rett. ● 85

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFLR Gris Nat. Rett. U₄P₃E₃C₂ ● 771
EFMC Gris Lapp. Rett. ● 80

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFMY Gris Rett. ● 662

20MM



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFL3 Gris Nat. Rett. U₄P₃E₃C₂ ● 78
EFMQ Gris Lapp. Rett. ● 81



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
EFL7 Gris Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 74
EFMU Gris Lapp. Rett. ● 79



△ 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFM2 Gris Nat. Rett. ● 87

△ Disponible inicio 2019
 Available from the beginning of 2019

○ Die Phasung der Kanten, die die kleinen Größen auszeichnet, entfällt bei 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}".
 Hierdurch werden Modernität und Schlichtheit des Großformats noch stärker hervorgehoben.

Wir empfehlen daher eine ausschließliche Verlegung der 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Größe und diese nicht mit anderen Größen zu mischen.

DEKORE

MOSAICO 5x5*
 Tessere 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT0 Gris ● 93

MOSAICO MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT4 Gris ● 97

MOSAICO PETITE MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFTW Gris ● 1011

* Auf Glasfasernetz

NOIR



○ 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EFLJ Noir Lapp. Rett. ● 85



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFLS Noir Nat. Rett. U₄P₃E₃C₂ ● 771
EFMD Noir Lapp. Rett. ● 80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFL0 Noir Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 61
EFMM Noir Lapp. Rett. ● 73



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFLW Noir Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 662
EFMH Noir Lapp. Rett. ● 771



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFMZ Noir Rett. ● 662

Antislip

20MM



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFL4 Noir Nat. Rett. U₄P₃E₃C₂ ● 78
EFMR Noir Lapp. Rett. ● 81



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
EFL8 Noir Nat. Rett. U₄P₄E₃C₂ ● 74
EFMV Noir Lapp. Rett. ● 79



△ 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
EFM3 Noir Nat. Rett. ● 87


△ Disponible inicio 2019
 Available from the beginning of 2019

○ Die Phasung der Kanten, die die kleinen Größen auszeichnet, entfällt bei 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}".
 Hierdurch werden Modernität und Schlichtheit des Großformats noch stärker hervorgehoben.

Wir empfehlen daher eine ausschließliche Verlegung der 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Größe und diese nicht mit anderen Größen zu mischen.

DEKORE

MOSAICO 5x5*
 Tessere 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT1 Noir ● 93

MOSAICO MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFT5 Noir ● 97

MOSAICO PETITE MUR*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFTX Noir ● 1011


* Auf Glasfasernetz



BATTISCOPA - SKIRTING
 7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"
 Pcs. Box 14 - ML x Box 8,40
EFTY Blanc Nat. Rett. ● 11
EFTZ Beige Nat. Rett. ● 11
EFU0 Gris Nat. Rett. ● 11
EFU1 Noir Nat. Rett. ● 11



BATTISCOPA - SKIRTING
 4,6x80 - 1^{13/16}"x31^{1/2}"
 Pcs. Box 12 - ML x Box 9,60
EFU2 Blanc Nat. Rett. ● 16
EFU3 Beige Nat. Rett. ● 16
EFU4 Gris Nat. Rett. ● 16
EFU5 Noir Nat. Rett. ● 16



GRADINO - STAIR TREAD
 33x120 - 12^{15/16}"x47^{1/4}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40
EFU6 Blanc Nat. Rett. ● 90
EFU7 Beige Nat. Rett. ● 90
EFU8 Gris Nat. Rett. ● 90
EFU9 Noir Nat. Rett. ● 90



GRADONE - STEP
 33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40
EFUA Blanc Nat. Rett. ● 95
EFUC Beige Nat. Rett. ● 95
EFUD Gris Nat. Rett. ● 95
EFUE Noir Nat. Rett. ● 95




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
 33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
 Pcs. Box 1 - ML x Box 1,20
EFUF / EFUK Blanc Nat. Rett. ● 100
EFUG / EFUL Beige Nat. Rett. ● 100
EFUH / EFUM Gris Nat. Rett. ● 100
EFUJ / EFUN Noir Nat. Rett. ● 100

EFUP Blanc Lapp. Rett. ● 99
EFUQ Beige Lapp. Rett. ● 99
EFUR Gris Lapp. Rett. ● 99
EFUS Noir Lapp. Rett. ● 99

EFUT / EFUX Blanc Lapp. Rett. ● 101
EFUU / EFUY Beige Lapp. Rett. ● 101
EFUV / EFUZ Gris Lapp. Rett. ● 101
EFUW / EFV0 Noir Lapp. Rett. ● 101

20MM




GRADONE - STEP
 33x80x5 - 12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 1,60
EFV9 Blanc Nat. Rett. ● 88
EFVA Beige Nat. Rett. ● 88
EFVC Gris Nat. Rett. ● 88
EFVD Noir Nat. Rett. ● 88



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
 33x80x5 - 12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 1,60
EFVE / EFVJ Blanc Nat. Rett. ● 97
EFVF / EFVK Beige Nat. Rett. ● 97
EFVG / EFVL Gris Nat. Rett. ● 97
EFVH / EFVM Noir Nat. Rett. ● 97



GRADINO - STAIR TREAD
 33x80 - 12^{15/16}"x31^{1/2}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 1,60
EFV1 Blanc Nat. Rett. ● 88
EFV2 Beige Nat. Rett. ● 88
EFV3 Gris Nat. Rett. ● 88
EFV4 Noir Nat. Rett. ● 88



TERMINALE - ENDINGPIECE
 33x80x2,5 - 12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 1,60
EFVN Blanc Nat. Rett. ● 90
EFVP Beige Nat. Rett. ● 90
EFVQ Gris Nat. Rett. ● 90
EFVR Noir Nat. Rett. ● 90



ANGOLO TERMINALE DX / SX - ENDINGPIECE CORNER DX / SX
 33x80x2,5 - 12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}"
 Pcs. Box 2 - ML x Box 1,60
EFVS / EFVW Blanc Nat. Rett. ● 97
EFVT / EFVX Beige Nat. Rett. ● 97
EFVU / EFVY Gris Nat. Rett. ● 97
EFVV / EFVZ Noir Nat. Rett. ● 97


AZATA - RISER
 16,5x80 - 6^{1/2}"x31^{1/2}"
 Pcs. Box 4 - ML x Box 3,20
EFV5 Blanc Nat. Rett. ● 53
EFV6 Beige Nat. Rett. ● 53
EFV7 Gris Nat. Rett. ● 53
EFV8 Noir Nat. Rett. ● 53

CHATEAU




VERLEGUNGSVORSCHLÄGE


VERLEGUNGSVORSCHLÄGE




60x120	21,5%
60x60	10,7%
30x60	10,7%
80x80	38,1%
40x80	19,0%



80x80	38,1%
40x80	19,0%
60x60	28,6%
30x60	14,3%




60x120	57,1%
60x60	28,6%
30x60	14,3%




80x80	66,7%	60x60	66,7%
40x80	33,3%	30x60	33,3%


VERLEGUNGSVORSCHLÄGE




80x80	42,7%
40x80	21,3%
60x60	24,0%
30x60	12,0%




80x80	66,7%	60x60	66,7%
40x80	33,3%	30x60	33,3%




80x80	31,4%
40x80	15,7%
60x60	35,3%
30x60	17,6%




80x80	38,1%
40x80	19,0%
60x60	28,6%
30x60	14,3%




60x120 66,7%
60x60 33,3%



60x120 33,3%
60x60 50%
30x60 16,7%



80x80 38,1%
40x80 19,0%
60x60 42,9%



60x120 57,1%
60x60 28,6%
30x60 14,3%

P.1

ZEITLOSER CHARME

Emilceramica wartet mit einer neuen Kollektion auf, die dem Pierre de Bourgogne, einem Naturstein, der in der französischen Baugeschichte eine große Rolle spielte, nachempfunden ist. Sie umfasst eine Reihe modularer Formate und steht in vier modernen, zarten Farbtönen zur Wahl.

Mit seiner kraftvollen, schlichten Ausstrahlung verkörpert er die Urform des zeitlosen, langlebigen Materials. Im Zeichen einer Ästhetik, die Geschichte geschrieben hat, interpretiert die Kollektion aktuelle Architekturtrends, um den exklusiven Stil zeitgemäßer Modernität zu vermitteln.

Unregelmäßige, feine Spuren erinnern an versteinerte Muscheln. Hinter den zarten Farbnuancen verbirgt sich die Stärke einer Keramik mit hervorragenden technischen Eigenschaften.

Die besondere Läppung verleiht dem Material einen weichen Glanz, der den Raum mit aparten schimmernden Reflexen belebt. Die elegante Ausstrahlung bietet Architekten und Planern die Möglichkeit, völlig neue Gestaltungswege einzuschlagen. Pietra di Borgogna steht auch in der

Outdoor-Version für Gestaltungen im trendigen „Total Look“ zur Wahl. Das Feinsteinzeug bietet hervorragende technische Eigenschaften und gewährleistet die dauerhaft schöne Optik des zum Vorbild dienenden Natursteins.

P.2

2 OBERFLÄCHEN

Keramische Fliesen mit einem mannigfaltigen Materialbild in modernen Farben.

P.6

BEIGE

Die Nuance Beige verleiht dem Raum eine elegante Ausstrahlung. Die Steinoptik sorgt für einen zeitlosen, wohnlichen Stil.

P.16

GRIS

Grau ist äußerst vielseitig. Die Nuance passt zu diversen Wohnstilen, von klassisch bis modern.

P.28

BLANC

Die Steinoptik in puristischem Weiß sorgt für ein lichterfülltes, helles Ambiente und ein großzügiges Raumgefühl.

P.36

BLACK

Geheimnisvoll und edel. Das Zusammenspiel von Licht und prägnanten, materialbetonten Oberflächen erzeugt eine exklusive, eindrucksvolle Raumatmosphäre.

P.44

Chateau 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Chateau 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von Chateau 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. Chateau 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen.

Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Chateau 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm		
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME		
		ASTM C373	COMPLIANT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm	20MM	
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N	
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME		
		ASTM C1026	UNAFFECTED		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA		
		ASTM C-650	UNAFFECTED		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NAT.	LAPP.	ATISPLIP/20MM
		DIN 51130	R10	R9	R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42	≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P3	-	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	≥ 36 Low Slip potential	-	≥ 36 Low Slip potential
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	2	-	3		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Formato Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pos / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Nat/Lapp	10	0,69	1	1,440	32,43	36	51,84	1167
60x120 Nat/Lapp	10	1,39	2	1,440	33,63	36	51,84	1211
60x60 Nat/Lapp/Antislip	10	2,78	3	1,080	24,59	40	43,20	984
30x60 Nat/Lapp	10	5,56	6	1,080	24,23	40	43,20	969
80x80 Nat/Lapp	10	1,56	2	1,280	29,44	42	53,76	1236
80x80 Nat 20MM	20	1,56	1	0,640	30,99	45	28,80	1395
40x80 Nat/Lapp	10	3,13	3	0,960	22,12	28	26,88	619
30x30 Mosaico 5x5	10	11,11	5	0,450	10,60	60	27,00	636
30x30 Mur / Petit Mur	10	11,11	5	0,450	10,36	60	27,00	622



valenta

TRAUCO Fachhandel GmbH & Co. KG
Tullumstraße 7 | 26629 Großefehn | Telefon 04943 - 209 - 68 | Fax 04943 - 209 - 290